



FREESCAN 120C



Le FREESCAN 120C est un système de lecture automatisée de codes barres emplacement à la colonne. Il est intégré sur les chariots de manutention C5 et C3 afin de fiabiliser le processus de traçabilité de nos clients logisticiens tout en améliorant les conditions de travail des caristes.

Il permet de lire des codes à barres des lisses 2D sur une surface de 80cm de large par 80cm de haut.

Il s'interface avec tous les FREESCAN de la gamme WARE ID grâce à sa communication ZIGBEE avec le boîtier de réception qui se connecte à votre matériel informatique embarqué.

Un logiciel embarqué nous permet de paramétrer votre processus afin d'envoyer la bonne donnée au WMS. Il est ensuite facile de réaliser vos missions de réception, de réapprovisionnement, de préparation de palette homogène ou de transfert.

Cette solution permet un gain de temps et d'ergonomie. Terminés les gestes répétitifs avec la douchette manuelle, oubliés les troubles musculosquelettiques ou les accidents de travail.

Points forts

- Compact et Robuste
- Lecture 2D
- Image 20Mpxl
- Eclairage Led 60W
- Intégrable sur les chariots C5 et C3
- Compatible FS 220 X/I
- Communication ZigBee
- Alimentation 12-36 Vdc


Spécificités techniques

Dimensions	225 x 122 x 80 mm
Poids	3 Kg
Alimentation	18-75 V DC, 2,5A max @ 24 V DC (60W max)
Matière boîtier	ABS / ACIER 3MM
Connectique	M12 femelle 4 conducteurs
Protocole de communication	ZigBee
Témoins	Led, Buzzer
Cellule	Lidar haute performance sur le FREESCAN X/I
Eclairage	Led de 60W
Température de fonctionnement	De 0° C à 45°C
Capteur d'image	21 MP : CMOS 1/2,4 pouce 5344 x 4016 pixels
Champ de visée du capteur	Code 128 - 20 mil : 80 x 80 cm
Symbologies 1D	Code 128, Code 39, I 2of5, UPC/EAN, Code 93
Symbologies 2D	Aztec, Datamatrix, QR Code, PDF417
Conformité EU	RED 14/53/EU, EN 62368-1, EN 55032, ETSI 301 489-1
Accessoires	Boîtier de réception USB, E-beacon, UWB, Support
Garantie	Wicare 3 ans ou 5 ans


Découvrez notre gamme



220X





420B



120 I

FREESCAN - Dépassez les limites. Faites la différence.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur **www.ware-id.com**




Agence Caen
40, rue de la République
14540 Castine en plaine
contact@ware-id.com

Agence Osny
9, Chaussée Jules César
95520 OSNY
contact@ware-id.com

Prérequis étiquetage à la colonne



5 QR CODE identiques avec une résolution de module de 2,5mm sur une étiquette de dimensions 400x90mm.



Les étiquettes doivent être collées en bas du rack et à droite de l'emplacement palette.